




P 410 B10x4*6NA



標準項目

類型

駕駛室型號, CP17L



車輛類型, 噸車

車軸配置, 10x4*6

底盤高度, 標準 (N)

懸掛系統, 前葉片+後氣囊

軔環位置, 右





尺寸

底盤闊度, 2500 mm

軸距, 4950 mm

尾懸掛, 4470 mm

配套组件

Scania XT

Scania XT range, 配備



造型

前飾板配色組合, XT front grill Black

引擎


引擎

燃料, 柴油

引擎排氣量, 13公升

排放等級, Euro 6

引擎型式, DC13 141 410 hp Euro 6



尿素還原系統, 配備

氮氧化物量控制, 配備





引擎機油量指示, 配備



進氣口

進氣口, 前置

冷卻系統

冷卻風扇直徑, 750 mm

冷卻液凝固點, 攝氏負25度

排氣系統

排氣管方向, 後

變速箱

變速箱

波箱, GRS905


12段式

高低式檔位

半檔式檔位

2個爬行檔

2個倒車檔



油冷波箱, 配備

智能換檔系統(Opticruise)





Opticruise變速系統, 配備
智能變速設定模式, 標準模式, 動力模式, 越野模式
強制降檔功能, 配備
空檔起動保護, 配備

離合器

離合器系統, 自動
離合器保護模式, 配備
離合器防打滑功能, 配備

車軸

前車軸

前軸設計負載, 2 x 9000 kg

後車軸

後雙軸設計負載, 29000 kg (10000 + 10000 + 9000)
差速器, RB662
差速器比率, 3,42
差速鎖, 配備
差速器油隔, 配備

其他車軸

尾軸升降功能, 配備

動力分導器

動力分導器

變速箱後置動力輔導器 EG PTO, 配備

油箱

油箱

左側油缸容量, 510 dm³
油缸物料, 鋁合金

尿素缸


右尿素缸容量, 47 公升

底盤

大樑

大樑類型, F957





車體連接陣碼,頭部分, 車體垂直支架

車體連接陣碼,尾部分, 以焊接固定鐵板

轉向系統

可調式軟環, 升起 + 滑動

前懸掛系統

前懸掛系統, 葉片

彈簧前軸懸掛, 4x28, 拋物線型

前軸懸掛吸震筒設定, 偏硬

後懸掛系統

後懸掛系統, 氣囊, 兩車軸

後軸氣囊數量 (每軸), 2個

後軸減震器, 配備

高度調整速度, 快速

高度調整控制器, 配備

備用預定高度選擇, 最低高度及兩個記憶選擇

負重限制, 10000 kg

負載轉移, 配備

負載顯示, 後軸

防傾桿

前軸防傾桿, 標準剛度

電器系統

電池, 180 Ah

電池位置, 左邊

發電機, 100 A

電池總掣位置, 駕駛室內

車輪及泥擋版

輪胎





輪胎供應商, Continental
前軸輪胎呎吋, 385/65 R22.5
驅動軸輪胎呎吋, 315/80 R22.5
前軸輪胎數量, 4
後軸輪胎數量, 8
非驅動軸輪胎數量 (驅動軸前), 0
非驅動軸輪胎數量 (驅動軸後), 2
後備輪胎數量, 0

輪圈

輪圈物料, 鋼
前軸輪圈類型, 22.5 x 11.75 鐵製
前軸輪圈數量, 4
後軸輪圈類型, 22.5 x 9.00 鐵製
驅動軸輪圈數量, 8
非驅動軸輪圈類型 (驅動軸前), 22.5 x 9.00 steel

車輪設備

輪圈絲帽蓋, 不銹鋼

前方泥擋板

前擋泥膠, 配備

制動

制動系統

制動系統類別, 噸車
制動系統, 碟式
碟式剎車, 5 軸
制動系統控制, 電子控制
制動系統組合, 電子控制碟刹
斜路防溜後系統, 自動
智慧型壓縮空氣管理系統, 配備
剎車系統 (手掣), 電動氣壓

車輪制動

前車軸泊車手掣, 不配備
車頭第二軸泊車手掣, 配備
車尾第一軸泊車手掣, 配備
車尾第二軸泊車手掣, 配備

輔助制動





輔助剎車控制方式, 手動 + 自動

裝置

噸車

頭軸預留吊機用支撐腳安裝位置, 配備

尾橫樑, 配備

陣尾橫樑, 5mm U形橫樑

車身連接

BCI 車身連接介面, 配備

遙控引擎啟動, 預留

駕駛室外部

駕駛室

駕駛室類型, CP

駕駛室懸掛, 機械式-強化

駕駛室傾揭, 電動

外部設備

駕駛室太陽擋, 配備

鳴笛喇叭型式, 氣壓式 112 dB

駕駛室側腳踏 (CP/R/G 17), 左+右

防撞桿

前凸出泵把, 150 mm

車窗

前擋風玻璃, 濾光

擋風玻璃雨滴感應器, 配備

車門窗玻璃型式, 單層玻璃

駕駛室後窗, 配備

後視鏡

司機側後視鏡鏡面類型, 圓凸形

乘客側後視鏡鏡面類型, 圓凸形

後視鏡型式, 流線型

後視鏡除霧加熱器, 配備

電動調整後視鏡, 乘客側和司機側

廣角鏡, 司機+乘客側

車門近距離廣角鏡, 手動調整

門鎖及防盜

車廂防盜鎖, 遙控中控鎖





鑰匙/遙控器數量, 4

燈

頭燈類型, H7

自動頭燈, 配備

日間行車燈, 配備

日間行車燈, 配備LED

大燈保護, 配備

駕駛室後方頂部工作燈, 不配備, 預留配線

尾燈類型, 燈泡



倒車警號, 配備

駕駛室內部

座椅

司機座椅, 基本



乘客座椅, 固定

司機座椅物料, 乙烯基布





乘客座椅物料, 乙烯基布



駕駛室內部

牆板/內飾材料, 防水膠面

司機位側太陽擋, 配備

駕駛室窗簾, 預備

保護性地毯, 橡膠

中央地毯, 橡膠

儀錶

儀錶板下部顏色, 深沙色

儀錶版, 4 英寸 km/h





儀錶板顯示車身訊息, 配備

司機身份識別, 配備

溫度調節系統

駕駛室暖氣系統, 配備

冷氣, 配備

溫度調節系統, 手動

燈光

車廂內燈光, 配備環境照明

通訊系統

訊息娛樂系統, 5" 顯示屏



喇叭, 2 x 20W

藍芽, 配備

駕駛側的USB端座, USB + 手機預設備

車廂中間位置的USB端座, USB

車隊管理系統, 配備C300

手冊

司機手冊語言, 中文繁體

救援設備





救援設備

輪胎充氣管, 20米

千斤頂, 配備

顏色配置

駕駛室

駕駛室顏色, 白色

底盤

底盤顏色, 灰色

選配噴色(MCC)

前飾板上層顏色, 啞黑色

前飾板上層飾條顏色, 啞黑色

前飾板下層顏色, 啞黑色

